CHOISIR SA REMORQUE

VOUS BRICOLEZ, DÉMÉNAGEZ OU PARTEZ EN VACANCES ?

DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION DE REMORQUES

Roady CENTRE AUTO

Retrouvez toutes nos offres sur ROADY.FR

QUEL CHOIX ?

Selon le poids et la charge à tracter, les règles de sécurité et la législation peuvent varier. Pour tout poids supérieur à 500 kg, vous devez déclarer votre remorque à votre compagnie d'assurance pour obtenir une nouvelle plaque d'immatriculation et une carte grise indépendantes de votre véhicule. Pour toute remorque de moins de 500 kg de PTAC, vous devez la déclarer auprès de votre assureur, mais conserverez la même immatriculation que le véhicule tracteur.

PTAC = PV + CU

Poids Total Autorisé en Charge	Poids de la remorque Vide	Charge Utile

LES DIMENSIONS DE LA CAISSE

LA LARGEUR : Le choix de la largeur dépend du matériel à transporter ; pour des plaques de plâtre ou une tondeuse autoportée, vous aurez besoin d'une remorque large d'au minimum 1,20 m.

LA LONGUEUR : Les remorques de 2 m sont les plus populaires. Elles sont choisies car elles permettent de mieux répartir la charge. De plus, en position basculée, la pente de chargement est idéale pour les matériaux lourds.

BON À SAVOIR

- Un essieu de 750 kg amortit les chocs encaissés par la remorque lors des franchissements de ralentisseurs.
- Le timon en V, les roues 13 pouces et les amortisseurs garantissent une meilleure stabilité de votre remorque.
- Tracter une remorque augmente le PTRA (Poids Total Roulant Autorisé en Charge). Anticipez et adaptez votre conduite et votre freinage pour plus de sécurité.

CHOISIR SA REMORQUE

SYNTHÈSE DE LA GAMME

	ROADY 150	*ROADY 200*	*ROADY 230*	*NFB 200 BOIS*
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (CM)	150 x 105 x 35	200 x 120 x 35	230 x 130 x 35	200 x 134 x 40
VOLUME CAISSE (L)	499	774	972	968
PTAC (KG)	500	500	500	500
CHARGE ESSIEU (KG)	600	750	750	750
FLÈCHE	V	V	V	V
FOND	Métal	Métal	Métal	Bois
DIMENSION DE ROUE	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13
CAISSE INCLINABLE	-	✓	✓	✓
GARDE BOUE	Plastique	Plastique	Plastique	Métal
RIDELLES	✓	✓	✓	✓

	ROADY 232	*NFB 254 BOIS*	*ROADY 252 BOIS*
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (CM)	230 x 130 x 35	256 x 134 x 40	255 x 147 x 35
VOLUME CAISSE (L)	972	1248	1066
PTAC (KG)	500	500	500
CHARGE ESSIEU (KG)	2x750	2x750	2x750
FLÈCHE	V	V	V
FOND	Métal	Bois	Bois
DIMENSION DE ROUE	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13
CAISSE INCLINABLE	-	-	-
GARDE BOUE	Métal	Métal	Métal
RIDELLES	✓	✓	✓

Retrouvez les prix de l'ensemble de nos remorques en scannant le QR code ci-contre.

LES REMORQUES

REMORQUE RODAY 150

PRODUIT Roady — *LA PERFORMANCE* ***AU MEILLEUR PRIX***

Hayon arrière rabattable.
Flèche V.
PTAC : 500 kg. CU : 386 kg.
Roue : 155/70 R13. Litrage : 499 L.
Garde-boue plastique.
Dim. extérieures : 150 x 105 x 35 cm.
Dim. utiles : 144 x 99 x 35 cm.

HAYON ARRIÈRE RABATTABLE — STOCKAGE VERTICAL — capacité essieu 600 Kg — 499 L — GARANTIE 2 ANS

REMORQUE RODAY 200

PRODUIT Roady — *LA PERFORMANCE* ***AU MEILLEUR PRIX***

Hayon arrière rabattable.
Flèche V.
PTAC : 500 kg. CU : 354 kg.
Roue : 155/70 R13. Litrage : 774 L.
Garde-boue plastique.
Dim. extérieures : 200 x 120 x 35 cm.
Dim. utiles : 194 x 114 x 35 cm.

HAYON ARRIÈRE RABATTABLE — INCLINABLE — STOCKAGE VERTICAL — capacité essieu 750 Kg — 774 L — GARANTIE 2 ANS

REMORQUE NFB 200 BOIS

Hayons avant et arrière rabattables.
Flèche V.
PTAC : 500 kg. CU : 337 kg.
Roue : 155/70 R13. Litrage : 968 L.
Garde-boue métal.
Dim. extérieures : 200 x 134 x 40 cm.
Dim. utiles : 194 x 128 x 39 cm.

HAYONS AVANT ET ARRIÈRE RABATTABLES — INCLINABLE — STOCKAGE VERTICAL — capacité essieu 750 Kg — 968 L — GARANTIE 2 ANS

REMORQUE RODAY 230

PRODUIT Roady — *LA PERFORMANCE* ***AU MEILLEUR PRIX***

Hayon arrière rabattable.
Flèche V.
PTAC : 500 kg. CU : 333 kg.
Roue : 155/70 R13. Litrage : 972 L.
Garde-boue plastique.
Dim. extérieures : 230 x 130 x 35 cm.
Dim. utiles : 224 x 124 x 35 cm.

HAYON ARRIÈRE RABATTABLE — capacité essieu 750 Kg — INCLINABLE — STOCKAGE VERTICAL — 972 L — GARANTIE 2 ANS

ROADY À VOS CÔTÉS POUR LOUER

LOCATION.ROADY.FR

Retrouvez nos conditions de location en scannant ce QR CODE

REMORQUE ROADY 232

PRODUIT Roady — *LA PERFORMANCE AU MEILLEUR PRIX*

Hayon arrière rabattable.
Flèche V.
PTAC : 500 kg. CU : 279 kg.
Roue : 155/70 R13. Litrage : 972 L.
Garde-boue plastique.
Dim. extérieures : 230 x 130 x 35 cm.
Dim. utiles : 224 x 124 x 35 cm.

HAYON ARRIÈRE RABATTABLE — CAPACITÉ DESSUS 2x 750 Kg — GARANTIE 2 ANS — 972 L

REMORQUE NFB 254 BOIS

Hayons avant et arrière rabattables.
Flèche V.
PTAC : 500 kg. CU : 265 kg.
Roue : 155/70 R13. Litrage : 1248 L.
Garde-boue métal.
Dim. extérieures : 256 x 134 x 40 cm.
Dim. utiles : 250 x 128 x 39 cm.

HAYONS AVANT ET ARRIÈRE RABATTABLES — CAPACITÉ DESSUS 2x 750 Kg — GARANTIE 2 ANS — 1248 L

REMORQUE ROADY 252 BOIS

PRODUIT Roady — *LA PERFORMANCE AU MEILLEUR PRIX*

Hayon arrière rabattable.
Flèche V.
PTAC : 500 kg. CU : 240 kg.
Roue : 155/70 R13. Litrage : 1066 L.
Garde-boue métal.
Dim. extérieures : 255 x 147 x 35 cm.
Dim. utiles : 252 x 141 x 30 cm.

HAYON ARRIÈRE RABATTABLE — CAPACITÉ DESSUS 2x 750 Kg — GARANTIE 2 ANS — 1066 L

Retrouvez les prix de l'ensemble de nos remorques en scannant le QR code ci-contre.

ROUE JOCKEY

BÂCHE PLATE

ROUE DE SECOURS

PLAQUE D'IMMATRICULATION

FAITES DES ÉCONOMIES AVES NOS

	PACK SÉCURITÉ + Roue de secours + Roue jockey + Bâche plate + Plaque d'immatriculation	PACK DÉPART EN VACANCE + Roue jockey + Bâche plate + Réhausses tôle acier
ROADY 150	✓	✓
ROADY 200	✓	✓
ROADY 230	✓	✓
ROADY 232	✓	✓
NFB 200 BOIS	✓	✓
NFB 254 BOIS	✓	✓
ROADY 252 BOIS	✓	✓

LES PACKS ÉQUIPEMENTS REMORQUES

SUPPORT ROUE DE SECOURS

ANTIVOL

REHAUSSE ACIER

PACKS ÉQUIPEMENTS REMORQUES !

PACK TOUT ÉQUIPÉ	PACK PRO	PACK PRO PREMIUM
+ Roue de secours avec support + Roue jockey + Bâche plate + Réhausses tôle acier + Antivol + Plaque d'immatriculation	+ Roue de secours avec support + Roue jockey + Bâche plate + Porte échelle + Plaque d'immatriculation	+ Roue de secours avec support + Roue jockey + Réhausses grillagées + Antivol + Porte échelle + Plaque d'immatriculation
✓	-	-
✓	-	-
✓	-	-
✓	-	-
✓	-	-
✓	-	-
-	✓	✓

Retrouvez les prix de l'ensemble de nos remorques en scannant le QR code ci-contre.

1

Porte-échelle

3

Réhausses grillagées

2

Réhausses tôle acier

4

Rampes aluminium 500 kg

	DÉSIGNATION	ROADY 150	ROADY 200	ROADY 230	NFB 200
1	Porte-échelle	TR800598	TR800598	TR800598	TR800598
2	Réhausses tôle acier	TR800639	TR800640	TR800643	TR800612
3	Réhausses grillagées	TR800220	TR800203	TR800205	TR800153
4	Rampes alu 500 kg 1,90 x 0,26 m		TR800173	TR800173	TR800173
5	Rampes acier 400 kg - 1,50 x 0,20 m	TR010328	TR010328	TR010328	TR010328
5	Rampes acier 1000 kg x2- 1,70 x 0,30 m		TR010332	TR010332	TR010332
6	Bâche plate	TR800315	T2030020ST	TR800359	TR000483ST
7	Rampes de montée à l'unité				
8	Bâche surélevée haut. 30 cm	T2030110	T2030120F		TR800421F
9	Bâche surélevée haut. 70 cm				TR800423F
9	Bâche surélevée haut. 80 cm		T2030220F	T2030223F	

LES ÉQUIPEMENTS REMORQUES

5

Rampes acier

7

Rampes de montée à l'unité

6

Bâche plate

8

Bâche surélevée 30 cm

9

Bâche surélevée 70/80 cm

ROADY 232	NFB 254	ROADY 252	MONO PM	DUO PM 10	DUO PM 13
TR800598	TR800598	TR013455			
TR800643	TR800623				
TR800205	TR800154	TR800224			
TR800173	TR800173				
TR010328	TR010328				
TR010332	TR010332	TR010332			
TR800359	TR001723ST	TR800300			
			TR801496	T5053069	T5053069
	TR800424F				
	TR800425F	TR800441			
T2030223F					

Retrouvez les prix de l'ensemble de nos remorques en scannant le QR code ci-contre.

10

Barres porte-tout

12

Antivol boîtier

11

Capot ABS sans barres

13

Roue de secours

	DÉSIGNATION	ROADY 150	ROADY 200	ROADY 230	NFB 200
10	Barres porte-tout	T5053015	T5053015	T5053015	T5053015
11	Capot ABS	TR800768	TR800762		TR800758
12	Antivol boîtier	TT800225	TT800225	TT800225	TT800225
13	Roue de secours	TR000347	TR000347	TR000347	TR000347
14	Support roue de secours	TR800584	TR800584	TR800584	TR800584
15	Amortisseurs hydrauliques	TT050683			
16	Roue jockey télescopique + support	TR900246	TR900272	TR900272	
17	Barres capot ABS				TR800751
18	Hayon arrière repliable				
19	Mains courantes				TR800885

LES ÉQUIPEMENTS REMORQUES

14

Support roue de secours

16

Roue jockey

18

Hayon arrière repliable

15

Amortisseurs hydrauliques

17

Barres capot ABS

19

Mains courantes

ROADY 232	NFB 254	ROADY 252	MONO PM	DUO PM 10	DUO PM 13
T5053015	T5053015	T5053015			
TT800225	TT800225	TT800225	TT800225	TT800225	TT800225
TR000347	TR000347	TR000347	TR000356	TR000365	T5050836
TR800584	TR800584	TR800584	TT800574	TT800570	TT800570
TR900272		TR900272	TR900273	TR900271	TR900271
		TR006001			
	TR800208				

LES PORTE-MOTOS

REMORQUE PORTE-MOTO MONO PM TRAX

1 moto

PTAC : 250 Kg. CU : 193 Kg. Capacité essieu 350 Kg. Roue : 480 x 8.
Châssis galvanisé. Livrée avec un rail + arceau. Traverse d'amarrage pour une meilleure stabilité.

FABRIQUÉ EN FRANCE

capacité essieu 350 Kg

STOCKAGE VERTICAL

GARANTIE 2 ANS

REMORQUE PORTE-MOTOS DUO PM 10 TRAX

2 motos

PTAC : 500 Kg. CU : 392 Kg.
Roue : 500 x 10.
Châssis galvanisé basculant.
Livrée avec 2 rails + arceaux.
Flèche timon cambré.

FABRIQUÉ EN FRANCE

capacité essieu 600 Kg

STOCKAGE VERTICAL

GARANTIE 2 ANS

REMORQUE PORTE-MOTOS DUO PM 13 TRAX

2 motos

Capacité de chargement 2 motos.
PTAC : 500 Kg. CU : 386 Kg.
Roue : 135 x 13. Châssis galvanisé basculant.
Livrée avec 2 rails + arceaux.

FABRIQUÉ EN FRANCE

capacité essieu 600 Kg

STOCKAGE VERTICAL

GARANTIE 2 ANS

Porte-motos vendus seuls. Suggestion de présentation.

CACHET DU MAGASIN

Annonceur SCA AUTO - RCS 383 542 974 - SNC au capital de 58 000 € - Siège social : 24, rue Auguste Chabrières 75737 Paris Cedex 15. Production : elpev. Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques. Retrouvez la liste des magasins participants sur roady.fr. Après lecture, ne pas jeter sur la voie publique. Nous avons commandé des stocks que nous pensons suffisants pour répondre aux demandes des consommateurs. Crédit photo : Shutterstock. Imprimé en U.E. par elpev.

Retrouvez les prix de l'ensemble de nos remorques en scannant le QR code ci-contre.

LE TRI + FACILE DÉPLIANT

Les Mousquetaires